


pawport

The smart, secure pet door.



Puerta para Mascotas Inteligente

# Remoción y Reinstalación



¿Necesita ayuda?


[www.pawport.com/support](http://www.pawport.com/support)

[support@pawport.com](mailto:support@pawport.com)

## ADVERTENCIA

### Información Importante de Seguridad – Lea Primero

Antes de comenzar la instalación, lea todas las instrucciones, la información de seguridad y las advertencias incluidas en este manual y en la documentación de seguridad proporcionada.



# ¿No te gusta leer?


¡Te entendemos! Haz clic aquí para ver el video instructivo y seguir los pasos junto con nosotros.



# Retire la Puerta para Mascotas Inteligente

## Paso 1

Para retirar la Puerta para Mascotas Inteligente, ábrala utilizando el botón ◀▶ de abrir/cerrar ubicado en el panel de control superior de la puerta o desde la aplicación. No utilice una Etiqueta Inteligente Pawport para esta operación.




### NOTA

Si ha instalado molduras decorativas en el marco, retire ahora las piezas horizontales superior e inferior.

## Paso 2

Usando la herramienta Allen de doble punta Pawport o una llave Allen de 4 mm, desenrosque y retire los cuatro tornillos que sujetan la Puerta para Mascotas Inteligente al marco interior. No retire aún la puerta del marco.


Presione el botón ◀▶ de abrir/cerrar en el panel de control superior para cerrar las puertas.



### Paso 3

Apague la Puerta para Mascotas Inteligente colocando el interruptor principal, ubicado debajo de la unidad, en la posición "apagado".

No utilice la aplicación ni el botón de abrir/cerrar del panel de control superior.




## ¡IMPORTANTE!

Si tiene accesorios Pawport o cables de alimentación conectados en la parte posterior de la puerta, desconéctelos ahora o mientras realiza el siguiente paso.

### Paso 4

Usando ambas manos, levante con cuidado la Puerta para Mascotas Inteligente del marco y colóquela a un lado.



#### PRECAUCIÓN

Nunca conecte ni desconecte cables o alambres mientras la Puerta para Mascotas Inteligente esté encendida. Hacerlo puede causar daños a los componentes internos.


# Vuelva a instalar la Puerta para Mascotas Inteligente

## ¡IMPORTANTE!

Si tenía accesorios Pawport o cables de alimentación conectados en la parte posterior de la puerta, vuelva a conectarlos ahora mientras vuelve a colgar la puerta.

### Paso 1

Con las puertas cerradas, localice el borde metálico de sujeción en la parte posterior de la Puerta para Mascotas Inteligente Pawport y los ganchos o rieles de montaje en la parte superior del marco interior. Sosteniendo la Pawport con una mano a cada lado, levántela y cuélguela sobre la parte superior de los ganchos o rieles de montaje, asegurándose de no pellizcar ningún cable de accesorio (si los hay). Tenga cuidado, ya que es posible que no pueda ver la parte superior de los ganchos o rieles de montaje. Baje lentamente la Pawport para asegurarse de que el borde de sujeción quede firmemente apoyado sobre los ganchos o rieles.




### ⚠ PRECAUCIÓN

Al volver a instalar la Puerta para Mascotas Inteligente, asegúrese de alinearla lenta y uniformemente con el gancho de montaje o los rieles de adaptación. Verifique que el cable de enlace y cualquier otro cable no queden pellizcados entre la puerta y el marco.




## Paso 2

Encienda la Pawport alcanzando por debajo y moviendo el interruptor principal, ubicado en la parte posterior cerca del centro, tal como se muestra en la imagen.




### Paso 3

Presione el botón ◀▶ de abrir/cerrar en el panel de control superior para abrir las puertas.



## Paso 4

Usando el extremo más grande de la herramienta Allen de doble punta o una llave Allen de 4 mm, coloque y apriete los cuatro tornillos de montaje que sujetan la Pawport al marco.




### ⚠ PRECAUCIÓN

Confirme que todos los tornillos estén firmemente ajustados antes de operar la puerta. Los herrajes sueltos pueden causar fallos de funcionamiento o desprendimiento.

## Paso 5

Presione el botón ◀▶ de abrir/cerrar en el panel de control superior para cerrar las puertas.



### NOTA

Si va a reinstalar las molduras decorativas, hágalo ahora.

