


pawport

The smart, secure pet door.



Retrofit

Smart Pet Door Installation

For mounting onto an existing, non-Pawport pet door frame




 Available in other languages



Need help?

www.pawport.com/support

support@pawport.com



WARNING

Important Safety Information – Please Read First

Before you begin installation, please read all instructions, safety information, and warnings provided in this manual and in the included safety documentation.

The Pawport Smart Pet Door contains electronic, mechanical, and structural components. Improper installation or use may result in damage to the product, injury to persons or pets, or voided warranty coverage.

Always install Pawport according to the instructions provided. Use only official Pawport power accessories and components. Do not attempt to modify or disassemble the product. Keep all parts and tools out of reach of children and pets during installation.

This product is designed for indoor use only. The Smart Pet Door must be installed with weather protection such as a Pawport Outdoor Pet Door, a covered exterior, or a retained flap on an existing pet door. Exposure to rain, snow, or extreme temperatures may damage the product and void the warranty.

If you are unsure about any part of the installation, consult our support team or visit www.pawport.com/support before proceeding.

ADVERTENCIA

Información de Seguridad Importante – Por Favor Léala Primero

Antes de comenzar la instalación, lea todas las instrucciones, la información de seguridad y las advertencias proporcionadas en este manual y en la documentación de seguridad incluida.

La Puerta Inteligente Pawport para Mascotas contiene componentes electrónicos, mecánicos y estructurales. Una instalación o uso inadecuado puede provocar daños al producto, lesiones a personas o mascotas, o la anulación de la garantía.

Instale siempre Pawport según las instrucciones proporcionadas. Use únicamente accesorios de alimentación y componentes oficiales de Pawport. No intente modificar ni desarmar el producto. Mantenga todas las piezas y herramientas fuera del alcance de los niños y las mascotas durante la instalación.

Este producto está diseñado solo para uso en interiores. La Puerta Inteligente para Mascotas

debe instalarse con protección contra el clima, como una Puerta para Mascotas Exterior Pawport, una cubierta exterior, o una solapa conservada de una puerta para mascotas existente. La exposición a la lluvia, la nieve o temperaturas extremas puede dañar el producto y anular la garantía.

Si tiene dudas sobre cualquier parte de la instalación, consulte a nuestro equipo de soporte o visite www.pawport.com/support antes de continuar.



AVERTISSEMENT

Informations de Sécurité Importantes – Veuillez Lire en Premier

Avant de commencer l'installation, veuillez lire toutes les instructions, informations de sécurité et avertissements fournis dans ce manuel ainsi que dans la documentation de sécurité incluse.

La Porte Intelligente Pawport contient des composants électroniques, mécaniques et structurels. Une installation ou une utilisation incorrecte peut endommager le produit, entraîner des blessures pour les personnes ou les animaux, ou annuler la garantie.


Installez toujours Pawport conformément aux instructions fournies. Utilisez uniquement les accessoires d'alimentation et les composants officiels de Pawport. N'essayez pas de modifier ou de démonter le produit. Gardez toutes les pièces et tous les outils hors de portée des enfants et des animaux pendant l'installation.

Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur. La Porte Intelligente pour Animaux doit être installée avec une protection contre les intempéries, comme une Porte Extérieure Pawport, un extérieur couvert ou un battant conservé sur une porte pour animaux existante. L'exposition à la pluie, à la neige ou à des températures extrêmes peut endommager le produit et annuler la garantie.

Si vous avez le moindre doute concernant une partie de l'installation, contactez notre équipe d'assistance ou visitez le site www.pawport.com/support avant de continuer.

Table of contents

English	4
Español	22
Français	40



Hello! Hola! Bonjour!

Hi, my name is Bruce and I am the Pawport Installation Support Dog! As an experienced Pawport Smart Pet Door user, I am here to help you install and get your Pawport up and running.

Hola, me llamo Bruce y soy el Perro de Soporte de Instalación de Pawport. Como un usuario experimentado de la Puerta Inteligente para Mascotas Pawport, estoy aquí para ayudarte a instalarla y ponerla en funcionamiento.

Bonjour, je m'appelle Bruce et je suis le chien de support à l'installation de Pawport ! En tant qu'utilisateur expérimenté de la porte intelligente pour animaux Pawport, je suis ici pour vous aider à l'installer et à la faire fonctionner.




Where I think I can help, I will share my tips and tricks for installing Pawport. Remember to read all the safety information provided. We do not need another trip to the vet!

Donde crea que puedo ayudar, compartiré mis consejos y trucos para instalar Pawport. Recuerda leer toda la información de seguridad proporcionada. ¡No necesitamos otro viaje al veterinario!

Là où je pense pouvoir aider, je partagerai mes astuces et conseils pour installer Pawport. N'oubliez pas de lire toutes les informations de sécurité fournies. Nous n'avons pas besoin d'une autre visite chez le vétérinaire !

What's included

Before you start installing your Pawport Smart Pet Door, check that you have everything you need. Depending on your installation type, some items may not be required.



- 1 Pawport Smart Pet Door
- 2 Mounting rails with five set screws (M4) fitted in each rail ×2
- 3 Mounting screws (M6) ×4
- 4 USB-C charger
- 5 USB-C cable
- 6 Vertical trim ×2
- 7 Horizontal trim ×2
- 8 Dual-sided Allen tool (pull out the tool tip to change the tip size as required)
- 9 U-shaped spacers ×8
- 10 2" (51 mm) wood screws ×4
- 11 Wall mount spacers ×4
- 12 Metal wall anchors ×4
- 13 Adhesive strips ×6



Pawport Tunnel & Frame Systems, Pawport Smart Pet Tags, and Pawport Battery Packs are sold separately.

Installing Pawport

⚠ CAUTION


Use care when handling metal components. Some parts are heavy or may have sharp edges. Wear protective gloves and keep pets and children away during installation.

Let's go! First, understand which installation method you will be using:

Option 1

Retrofit installation

Start by looking at your existing pet door frame on the interior of your home. You should see two security panel grooves, one on each side of the tunnel opening, as shown in the illustration. Locate the two security panel grooves and **proceed to step 1 on page 9**. If your security panel is installed, remove it now.



IMPORTANT!




If you do not have security panel grooves, you can mount Pawport directly onto the wall, over your existing pet door frame. Scan the QR code to view the instructional video. **Once you have completed the steps in the tutorial, proceed to step 4 on page 12.**



Option 2

Installations onto a Pawport Tunnel & Frame System

If you are installing the Pawport Smart Pet Door onto a Pawport Tunnel & Frame System, please use the **Smart Pet Door Installation Manual (Tunnel & Frame System)**, included with the Smart Pet Door, instead of this guide.




Option 3

Sliding glass door insert installation



If you have an existing pet door frame that is built into a sliding glass door insert, scan the QR code below to view the instructional video and/or digital manual.



Hate to read?

We feel you! Scan below to view the instructional video and follow along.




Step 1

Hook one of the mounting rails (item 2) over the front of the left security panel groove of the existing pet door frame. Make sure the mounting rail tabs are on the **outside** of the security groove and are facing towards the center of the tunnel opening.

Lower the rail down to the bottom of the groove. The mounting rails may be taller than the opening of your existing pet door frame. This is typical.



Most pet door grooves have a bottom that will stop the rail as you lower it down. If there's no stop at the bottom of the groove, line up the top of the bottom tab of the mounting rail with the floor of the pet door opening as shown in the illustration below.




Step 2

Use the smaller end of the provided dual-sided Allen tool (item 8) to tighten the pre-fitted screws.

Make sure to hold the mounting rail so that it is inserted as far as possible into the security groove! Tighten just enough to be snug. Do not overtighten these screws.



If your existing pet door security grooves are shorter than the mounting rails, remove the unnecessary screws.



CAUTION

Do not overtighten screws. Overtightening may damage the mounting rails or prevent proper installation.


Step 3

Hook the other mounting rail (item 2) over the right security panel groove in the same manner as you did for the left rail. Make sure the mounting rail tabs are on the **outside** of the security groove and are facing towards the center of the tunnel opening.

Tighten the pre-fitted screws just enough to be snug. Do not overtighten these screws.



As with the left rail, slide the rail down until it hits the stop at the bottom of the groove. If there's no stop at the bottom of the groove, make sure the right rail is lowered to the bottom of the tunnel opening and is level with the left rail.




Step 4

Locate the hanging metal lip on the back of the Pawport Smart Pet Door (item 1). Holding Pawport with one hand on each side, lift and hang the metal lip over the top of the tabs on the mounting rails. Slowly lower the device to ensure the hanging lip is resting securely on the mounting rail tabs.



Be careful as you may be unable to see the top of the rails!




Step 5

Plug the included USB-C charger (item 4) into a standard electrical outlet (100–240V AC, 50/60Hz, 1.5A). Plug the included USB-C cable (item 5) into the charger. Plug the other end of the cable into the USB-C port located on the bottom of Pawport.

Turn Pawport on by reaching under from the bottom and flipping the master toggle switch, located on the back near the middle, as pictured.



When you turn on Pawport, it lights up and plays a welcome sound!





WARNING

Use only the official Pawport charger and accessories. Using unauthorized power components may result in electric shock, fire, or damage to the device.


Step 6

Press the door open/close button ◁|▷ on the top control panel to open the doors.




Step 7

Pull off the two magnetic horizontal trim (item 7) pieces and set them aside.



NOTE

For most installations, Pawport will be centered around your pet door opening, unless space limitations require an adjustment. With the doors open, slide Pawport left or right to the position that your space requires.

**⚠ WARNING**


Ensure the doors are not obstructed and have full clearance to open and close. Obstructions may result in injury or damage to the motor.

Step 8

Using the larger end of the dual-sided Allen tool, fit and tighten the four mounting screws (item 3) that fasten Pawport to the rails.



Tighten these screws securely. This will lock Pawport in place.




Mounting screws (M6)
(item 3)

CAUTION

Confirm all screws are securely fastened before operating the door. Loose hardware may result in malfunction or detachment.

Step 9


Press the door open/close button ◀|▶ on the top control panel to shut the doors.




Your Pawport Smart Pet Door is now installed. Proceed to the next steps to fine-tune and perfect your installation.

Ensuring a perfect fit and finish


The Pawport doors should close perfectly flat together, with no protruding corners. If you have any of the protrusions shown below, read the help box at the bottom of the page.




Protruding top left door panel



Protruding top right door panel



Protruding bottom left door panel



Protruding bottom right door panel



Some walls are slightly irregular and not flat; this can affect the way the doors close. Check to see that the doors are nice and flush when they close, and that the seam between the doors is straight. If the doors do not sit perfectly flat together, scan the QR code to view the instructional video on how to level Pawport to your wall, using the included u-shaped spacers (item 9).





Once you have installed the spacers, proceed to the next page to add the optional finish trim.

Installing the finish trim



To install the optional finish trim for a sleek, finished aesthetic, scan the QR code to view the instructional video and follow along.





Job done!

**Your Pawport Smart Pet Door
installation is now complete!**

What next?

Refer to the included Quick Start Guide to:

- Download and install the Pawport app
- Set up your Smart Pet Door for app control
- Pair your Smart Pet Tags to your Smart Pet Door, manage settings, and more




For additional manuals and video tutorials visit:

www.pawport.com/support

Qué se incluye

Antes de comenzar la instalación de su Puerta Inteligente para Mascotas Pawport, verifique que tenga todo lo necesario. Dependiendo del tipo de instalación, es posible que algunos elementos no sean necesarios.

Español



- 1 Puerta Inteligente para Mascotas Pawport
- 2 Rieles de montaje con cinco tornillos prisioneros (M4) instalados en cada riel ×2
- 3 Tornillos de montaje (M6) ×4
- 4 Cargador USB-C
- 5 Cable USB-C
- 6 Moldura vertical ×2
- 7 Moldura horizontal ×2
- 8 Herramienta Allen de doble punta (extraiga la punta para cambiar el tamaño según sea necesario)
- 9 Espaciadores en forma de "U" ×8
- 10 Tornillos para madera de 2" (51 mm) ×4
- 11 Espaciadores para montaje en pared ×4
- 12 Anclajes metálicos para pared ×4
- 13 Tiras adhesivas ×6

Los Sistemas de Túnel y Marco Pawport, las Placas Inteligentes para Mascotas Pawport y los Paquetes de Baterías Pawport se venden por separado.



Instalación de Pawport

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al manipular los componentes metálicos. Algunas piezas son pesadas o pueden tener bordes afilados. Use guantes de protección y mantenga a las mascotas y a los niños alejados durante la instalación.


¡Vamos allá! Primero, identifique qué método de instalación utilizará:

Opción 1

Instalación de modernización

Comience observando el marco de la puerta para mascotas existente en el interior de su hogar. Debería ver dos ranuras para el panel de seguridad, una a cada lado de la abertura del túnel, como se muestra en la ilustración.

Ubique las dos ranuras del panel de seguridad y **continúe con el paso 1 en la página 27**. Si su panel de seguridad está instalado, retírelo ahora.



¡IMPORTANTE!




Si su marco no cuenta con ranuras para el panel de seguridad, puede montar la Pawport directamente sobre la pared, encima del marco de su puerta para mascotas existente. Escanee el código QR para ver el video instructivo. **Una vez que haya completado los pasos del tutorial, continúe con el paso 4 en la página 30.**



Opción 2

Instalaciones en un Sistema de Túnel y Marco Pawport

Si va a instalar la Puerta Inteligente para Mascotas Pawport en un Sistema de Túnel y Marco Pawport, utilice el **Manual de Instalación de la Puerta Inteligente para Mascotas (Sistema de Túnel y Marco)** incluido con la Puerta Inteligente, en lugar de esta guía.




Opción 3

Instalación en puerta corrediza de vidrio




Si tiene un marco de puerta para mascotas integrado en una puerta corrediza de vidrio, escanee el código QR que aparece a continuación para ver el video instructivo y/o el manual digital.



¿No le gusta leer?

¡Le entendemos! Escanee el código a continuación para ver el video instructivo y seguir las indicaciones.




Paso 1

Enganche uno de los rieles de montaje (artículo 2) sobre la parte frontal de la ranura izquierda del panel de seguridad del marco de la puerta para mascotas existente. Asegúrese de que las pestañas del riel de montaje queden en el exterior de la ranura de seguridad y orientadas hacia el centro de la abertura del túnel.

Baje el riel hasta la parte inferior de la ranura. Es posible que los rieles de montaje sean más altos que la abertura del marco de su puerta para mascotas existente. Esto es normal.



La mayoría de las ranuras de las puertas para mascotas tienen un fondo que detiene el riel al bajarlo. Si la ranura no tiene un tope en la parte inferior, alinee la parte superior de la pestaña inferior del riel de montaje con el borde inferior de la abertura de la puerta para mascotas, como se muestra en la ilustración a continuación.




Paso 2

Utilice el extremo más pequeño de la herramienta Allen de doble punta proporcionada (artículo 8) para apretar los tornillos preinstalados.

Asegúrese de sostener el riel de montaje de manera que esté insertado lo más posible dentro de la ranura de seguridad. Apriete solo lo necesario para que quede firme. No apriete demasiado estos tornillos.



Si las ranuras de seguridad de su puerta para mascotas existente son más cortas que los rieles de montaje, retire los tornillos innecesarios.



PRECAUCIÓN

No apriete demasiado los tornillos. Un apriete excesivo puede dañar los rieles de montaje o impedir una instalación correcta.


Paso 3

Enganche el otro riel de montaje (artículo 2) sobre la ranura del panel de seguridad derecho de la misma manera que lo hizo con el riel izquierdo. Asegúrese de que las pestañas del riel de montaje queden en el **exterior** de la ranura de seguridad y estén orientadas hacia el centro de la abertura del túnel.

Ajuste los tornillos preinstalados solo lo suficiente para que queden firmes. No los apriete en exceso.



Al igual que con el riel izquierdo, deslice el riel hacia abajo hasta que haga tope en la parte inferior de la ranura. Si no hay un tope en la parte inferior de la ranura, asegúrese de que el riel derecho esté bajado hasta el fondo de la abertura del túnel y esté nivelado con el riel izquierdo.




Paso 4

Ubique el borde metálico colgante en la parte posterior de la Puerta Inteligente para Mascotas Pawport (artículo 1). Sujutando la Pawport con una mano a cada lado, levántela y enganche el borde metálico sobre la parte superior de las pestañas de los rieles de montaje. Baje lentamente el dispositivo para asegurarse de que el borde colgante quede apoyado de manera firme sobre las pestañas de los rieles de montaje.



Tenga cuidado, ¡ya que es posible que no pueda ver la parte superior de los rieles!




Paso 5

Conecte el cargador USB-C incluido (artículo 4) a un tomacorriente estándar (100–240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A). Conecte el cable USB-C incluido (artículo 5) al cargador. Inserte el otro extremo del cable en el puerto USB-C ubicado en la parte inferior de Pawport.

Encienda Pawport introduciendo la mano por debajo y accionando el interruptor principal, ubicado en la parte posterior cerca del centro, tal como se muestra en la imagen.



Al encender Pawport, se ilumina y emite un sonido de bienvenida.





⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente el cargador y los accesorios oficiales de Pawport. El uso de componentes de alimentación no autorizados puede provocar descarga eléctrica, incendio o daños en el dispositivo.


Paso 6

Presione el botón <|> de abrir/cerrar puerta en el panel de control superior para abrir las puertas.





Paso 7

Retira las dos piezas magnéticas de la moldura horizontal (artículo 7) y colócalas a un lado.



NOTA

En la mayoría de las instalaciones, Pawport quedará centrado con respecto a la abertura de la puerta para mascotas, a menos que las limitaciones de espacio requieran un ajuste. Con las puertas abiertas, deslice Pawport hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la posición que requiera su espacio.



⚠ ADVERTENCIA


Asegúrese de que las puertas no estén obstruidas y tengan espacio libre total para abrirse y cerrarse. Las obstrucciones pueden causar lesiones o dañar el motor.

Paso 8

Usando el extremo más grande de la herramienta Allen de doble punta, inserte y apriete los cuatro tornillos de montaje (artículo 3) que fijan Pawport a los rieles.



Ajuste estos tornillos firmemente. Esto bloqueará Pawport en su lugar.




Tornillos de montaje (M6)
(Artículo 3)

⚠ PRECAUCIÓN

Confirme que todos los tornillos estén bien sujetos antes de operar la puerta. Los componentes sueltos pueden provocar un mal funcionamiento o desprendimiento.

Paso 9


Presione el botón <|> de abrir/cerrar puerta en el panel de control superior para cerrar las puertas.




Su Pawport Smart Pet Door ya está instalada. Proceda con los siguientes pasos para ajustar y perfeccionar su instalación.

Garantizar un ajuste y acabado perfectos


Las puertas de Pawport deben cerrarse perfectamente planas entre sí, sin esquinas sobresalientes. Si observa alguna de las protrusiones que se muestran a continuación, consulte el recuadro de ayuda al final de la página.




Panel superior izquierdo de la puerta sobresaliente




Panel superior derecho de la puerta sobresaliente



Panel inferior izquierdo de la puerta sobresaliente



Panel inferior derecho de la puerta sobresaliente



Algunas paredes son ligeramente irregulares y no completamente planas; esto puede afectar la forma en que las puertas se cierran. Verifique que las puertas queden bien alineadas al cerrarse y que la unión entre ambas sea recta. Si las puertas no se asientan perfectamente planas entre sí, escanee el código QR para ver el video instructivo sobre cómo nivelar Pawport con su pared utilizando los espaciadores en forma de "U" incluidos (artículo 9).




Una vez que haya instalado los espaciadores, continúe a la página siguiente para agregar la moldura opcional.

Instalación la moldura de acabado



Para instalar el embellecedor opcional y lograr una apariencia elegante y terminada, escanee el código QR para ver el video instructivo y seguir las indicaciones.





¡Trabajo terminado!

¡La instalación de su Puerta Inteligente para Mascotas Pawport está completa!

¿Y ahora qué?

Consulte la Guía de Inicio Rápido incluida para:

- Descargar e instalar la aplicación Pawport
- Configurar su Puerta Inteligente para Mascotas para el control mediante la aplicación
- Vincular sus Placas Inteligentes para Mascotas con su Puerta Inteligente para Mascotas, administrar los ajustes y mucho más




Para obtener manuales adicionales y videos tutoriales, visite:

www.pawport.com/support

Ce qui est inclus

Avant de commencer l'installation de votre Porte Intelligente pour Animaux Pawport, vérifiez que vous disposez de tout le nécessaire. Selon le type d'installation, certains éléments peuvent ne pas être requis.



- 1 Porte Intelligente pour Animaux Pawport
- 2 Rails de montage avec cinq vis de réglage (M4) installées dans chaque rail ×2
- 3 Vis de montage (M6) ×4
- 4 Chargeur USB-C
- 5 Câble USB-C
- 6 Garnitures verticales ×2
- 7 Garnitures horizontales ×2
- 8 Clé Allen double-face (tirez la pointe de l'outil pour changer la taille selon les besoins)
- 9 Entretoises en U ×8
- 10 Vis à bois de 2" (51 mm) ×4
- 11 Entretoises pour montage mural ×4
- 12 Chevilles métalliques pour mur ×4
- 13 Bandes adhésives ×6

Les systèmes Tunnel et Cadre Pawport, les Plaques Intelligentes Pawport et les Batteries Pawport sont vendus séparément.



Installation de Pawport

⚠ ATTENTION

Manipulez les composants métalliques avec précaution. Certaines pièces sont lourdes ou peuvent avoir des bords tranchants. Portez des gants de protection et éloignez les animaux et les enfants pendant l'installation.

C'est parti ! Tout d'abord, déterminez la méthode d'installation que vous allez utiliser :


Option 1

Installation en modernisation

Commencez par examiner le cadre de votre porte pour animaux existante à l'intérieur de votre maison. Vous devriez voir deux rainures pour panneaux de sécurité, une de chaque côté de l'ouverture du tunnel, comme illustré.

Repérez les deux rainures pour panneaux de sécurité et **passer à l'étape 1 à la page 45.**

Si votre panneau de sécurité est installé, retirez-le maintenant.



IMPORTANT!



Si vous n'avez pas de rainures pour panneaux de sécurité, vous pouvez monter la Pawport directement sur le mur, par-dessus le cadre de votre porte pour animaux existante. Scannez le code QR pour visionner la vidéo d'instructions.


Une fois les étapes du tutoriel terminées, passer à l'étape 4 à la page 48.



Option 2

Installations sur un Système Tunnel et Cadre Pawport

Si vous installez la Porte pour Animaux Intelligente Pawport sur un Système Tunnel et Cadre Pawport, veuillez utiliser le **Manuel d'Installation de la Porte Intelligente pour Animaux (Système Tunnel et Cadre)**, fourni avec la porte, au lieu de ce guide.




Option 3

Installation sur insert de porte coulissante en verre



Si vous disposez d'un cadre de porte pour animaux intégré à un insert de porte coulissante en verre, scannez le code QR ci-dessous pour consulter la vidéo d'instructions et/ou le manuel numérique.



Vous détestez lire ?

Nous vous comprenons! Scannez le code ci-dessous pour regarder le vidéo et suivez les instructions.




Étape 1

Accrochez l'un des rails de montage (élément 2) à l'avant de la rainure du panneau de sécurité gauche du cadre de votre porte pour animaux existante. Assurez-vous que les languettes du rail de montage se trouvent à l'**extérieur** de la rainure de sécurité et sont orientées vers le centre de l'ouverture du tunnel.

Abaissez le rail jusqu'au bas de la rainure. Les rails de montage peuvent être plus longs que l'ouverture de votre cadre de porte existante. C'est normal.



La plupart des rainures des portes pour animaux ont un fond qui arrêtera le rail lorsque vous l'abaissez. S'il n'y a pas d'arrêt au bas de la rainure, alignez le haut de la languette inférieure du rail de montage avec le sol de l'ouverture de la porte pour animaux, comme illustré ci-dessous.




Étape 2

Utilisez l'extrémité la plus petite de la clé Allen double-face fournie (élément 8) pour serrer les vis préinstallées.

Veillez à maintenir le rail de montage afin qu'il soit inséré le plus profondément possible dans la rainure de sécurité ! Serrez juste assez pour qu'il soit bien en place. Ne serrez pas excessivement ces vis.



Si les rainures de sécurité de votre porte pour animaux existante sont plus courtes que les rails de montage, retirez les vis inutiles.



⚠ ATTENTION

Ne serrez pas excessivement les vis. Un serrage excessif peut endommager les rails de montage ou empêcher une installation correcte.


Étape 3

Accrochez l'autre rail de montage (élément 2) sur la rainure du panneau de sécurité droit de la même manière que pour le rail gauche. Assurez-vous que les languettes du rail de montage se trouvent à l'extérieur de la rainure de sécurité et sont orientées vers le centre de l'ouverture du tunnel.

Serrez les vis préinstallées juste assez pour que le rail soit bien en place. Ne serrez pas excessivement ces vis.



Comme pour le rail gauche, faites glisser le rail jusqu'à ce qu'il atteigne l'arrêt au bas de la rainure. S'il n'y a pas d'arrêt au bas de la rainure, assurez-vous que le rail droit est abaissé jusqu'au bas de l'ouverture du tunnel et qu'il est aligné avec le rail gauche.




Étape 4

Repérez la languette métallique suspendue à l'arrière de la Porte pour Animaux Intelligente Pawport (élément 1). En tenant la Pawport d'une main de chaque côté, soulevez-la et accrochez la languette métallique sur le dessus des languettes des rails de montage. Abaissez lentement l'appareil pour vous assurer que la languette suspendue repose solidement sur les languettes des rails de montage.



Faites attention, car il se peut que vous ne puissiez pas voir le haut des rails !




Étape 5

Branchez le chargeur USB-C fourni (élément 4) dans une prise électrique standard (100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A). Branchez le câble USB-C fourni (élément 5) sur le chargeur. Connectez l'autre extrémité du câble au port USB-C situé en bas de la Pawport.

Allumez la Pawport en passant la main par le dessous et en actionnant l'interrupteur principal, situé à l'arrière, près du centre, comme illustré.



Lorsque vous allumez la Pawport, elle s'illumine et émet un son de bienvenue !





⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez que le chargeur et les accessoires officiels Pawport. L'utilisation de composants d'alimentation non autorisés peut provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.


Étape 6

Appuyez sur le bouton <|> d'ouverture/fermeture de la porte sur le panneau de contrôle supérieur pour ouvrir les portes.



Étape 7



Retirez les deux garnitures horizontales magnétiques (article 7) et mettez-les de côté.



NOTE

Dans la plupart des cas, le Pawport sera centré autour de l'ouverture de la port, sauf si des contraintes d'espace nécessitent un ajustement. Avec les portes ouvertes, faites glisser le Pawport vers la gauche ou la droite jusqu'à la position souhaitée.

Français



⚠ AVERTISSEMENT


Assurez-vous que les portes ne sont pas obstruées et qu'elles disposent d'un espace suffisant pour s'ouvrir et se fermer. Toute obstruction peut entraîner des blessures ou endommager le moteur.

Étape 8

À l'aide de l'extrémité la plus large de l'outil Allen double face, installez et serrez les quatre vis de montage (élément 3) qui fixent Pawport aux rails.



Serrez fermement ces vis. Cela maintiendra le Pawport en place.




Vis de montage (M6)
(Article 3)

⚠ ATTENTION

Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées avant d'ouvrir la porte. Une quincaillerie desserrée peut entraîner un dysfonctionnement ou un détachement.

Étape 9


Appuyez sur le bouton <|> d'ouverture/fermeture de la porte sur le panneau de commande supérieur pour fermer les portes.




Votre Porte Intelligente pour Animaux Pawport est maintenant installée. Passez aux étapes suivantes pour peaufiner et perfectionner votre installation.

Assurer un ajustement et une finition parfaits


Les portes Pawport doivent se fermer parfaitement à plat, sans coins dépassant. Si vous constatez l'une des protrusions illustrées ci-dessous, consultez le encadré d'aide en bas de la page.




Panneau de porte supérieur gauche dépassant



Panneau de porte supérieur droit dépassant



Panneau de porte inférieur gauche dépassant



Panneau de porte inférieur droit dépassant



Certains murs sont légèrement irréguliers et non plats ; cela peut affecter la fermeture des portes. Vérifiez que les portes sont bien alignées à la fermeture et que le joint entre elles est droit. Si les portes ne sont pas parfaitement alignées, scannez le code QR pour visionner la vidéo d'instructions expliquant comment niveler Pawport avec votre mur à l'aide des entretoises en U fournies (élément 9).





Une fois les entretoises installées, passez à la page suivante pour ajouter la garniture de finition en option.

Installation de la garniture de finition



Pour installer la garniture de finition optionnelles et obtenir un aspect élégant et fini, scannez le code QR pour visionner la vidéo explicative et suivez les instructions.





Travail terminé !

L'installation de votre Porte Intelligente pour Animaux Pawport est maintenant terminée !

Et ensuite ?

Référez-vous au Guide de Démarrage Rapide inclus pour :

- Télécharger et installer l'application Pawport
- Configurer votre Porte Intelligente pour Animaux pour le contrôle via l'application
- Associer vos Plaques Intelligentes Pawport à votre Porte pour Animaux, gérer les paramètres, et bien plus encore



Pour consulter des manuels supplémentaires et des tutoriels vidéo, rendez-vous sur :

www.pawport.com/support

