




The smart, secure pet door.



Insert pour porte-fenêtre coulissante


Installation de la Porte pour Animal Intelligent

Réserve aux inserts pour porte-fenêtre coulissante
uniquement

Besoin d'aide ?

www.pawport.com/support

support@pawport.com



AVERTISSEMENT

Informations de sécurité importantes — À lire avant toute installation

Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement toutes les instructions, informations de sécurité et avertissements figurant dans ce manuel ainsi que dans la documentation de sécurité fournie.

La Porte pour Animal Intelligente Pawport contient des composants électroniques, mécaniques et structurels. Une installation ou une utilisation incorrecte peut endommager le produit, causer des blessures à des personnes ou à des animaux, ou annuler la garantie.


Installez toujours la Pawport conformément aux instructions fournies. Utilisez uniquement les accessoires d'alimentation et les composants officiels Pawport. N'essayez pas de modifier ou de démonter le produit. Gardez toutes les pièces et les outils hors de portée des enfants et des animaux pendant l'installation.

Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. La Porte pour Animal Intelligente doit être installée avec une protection contre les intempéries, telle qu'une Porte Extérieure Pawport, un espace extérieur couvert ou un battant conservé sur une porte pour animal existante. Une exposition à la pluie, à la neige ou à des températures extrêmes peut endommager le produit et annuler la garantie.

Si vous avez des doutes concernant une partie de l'installation, veuillez contacter notre équipe d'assistance ou visiter le site www.pawport.com/support avant de continuer.

Ce qui est inclus

Avant de commencer l'installation de votre Porte pour Animal Intelligent Pawport, vérifiez que vous disposez de tous les éléments nécessaires. Selon le type d'installation, certains articles peuvent ne pas être requis.



*Vendus séparément

ARRÊT !

Avant d'installer la Porte pour Animal Intelligente Pawport sur un panneau pour porte coulissante en verre, vous devez vous procurer les entretoises à fente (article 14), vendues séparément sur le site Web de Pawport. Ne poursuivez pas l'installation tant que vous n'avez pas reçu les entretoises à fente.


- 1 Porte pour Animal Intelligente Pawport
- 2 Rails de montage avec cinq vis de réglage (M4) installées sur chaque rail ×2
- 3 Vis de montage (M6) ×4
- 4 Chargeur USB-C
- 5 Câble USB-C
- 6 Moulures verticales ×2
- 7 Moulures horizontales ×2
- 8 Outil Allen à double embout (retirez l'embout pour changer la taille selon les besoins)
- 9 Entretoises en forme de U ×8
- 10 Vis à bois de 2" (51 mm) ×4
- 11 Entretoises pour montage mural ×4
- 12 Chevilles murales métalliques ×4
- 13 Bandes adhésives ×6
- 14 Entretoises à fente (vendues séparément) ×4

Les étiquettes intelligentes Pawport, les blocs-piles Pawport, ainsi que les accessoires Pawport supplémentaires sont vendus séparément.




Où installer

Ces instructions doivent être utilisées uniquement pour installer la Porte pour Animal Intelligente Pawport sur un panneau de porte coulissante en verre existant comportant un cadre de chatière intégré. Pour toutes les autres méthodes d'installation, veuillez consulter les guides d'installation fournis avec la Porte pour Animal Intelligente.



Vous détestez lire ?

On vous comprend ! Cliquez ici pour regarder la vidéo d'instructions et suivre les étapes.



Étape 1


Commencez par observer votre insert de porte coulissante pour animaux depuis l'intérieur de votre domicile. Vous devriez voir deux rainures pour le panneau de sécurité, une de chaque côté de l'ouverture. Si votre panneau de sécurité est installé, retirez-le maintenant.

Accrochez l'un des rails de montage (article 2) sur l'avant de la rainure gauche du panneau de sécurité du cadre de la porte pour animaux existante. Assurez-vous que les languettes du rail de montage se trouvent à **l'extérieur** de la rainure de sécurité et qu'elles sont orientées vers le centre de l'ouverture.

Abaissez le rail jusqu'au bas de la rainure. Les rails de montage peuvent être plus hauts que l'ouverture de votre insert — c'est normal.



La plupart des rainures des portes pour animaux possèdent un fond qui arrête le rail lorsque vous le descendez. S'il n'y a pas de butée au bas de la rainure, alignez le haut de la languette inférieure du rail de montage avec le plancher de l'ouverture de la porte pour animaux, comme illustré ci-dessous.




Étape 2

Utilisez l'extrémité la plus petite de l'outil Allen double fourni (article 8) pour serrer les vis préinstallées.

Assurez-vous de maintenir le rail de montage bien enfoncé dans la rainure de sécurité ! Serrez juste assez pour qu'il soit bien ajusté. Ne serrez pas excessivement ces vis.



Si les rainures de sécurité de votre porte pour animaux existante sont plus courtes que les rails de montage, retirez les vis inutiles.



⚠ ATTENTION

Ne serrez pas excessivement les vis. Un serrage trop fort pourrait endommager les rails de montage ou empêcher une installation correcte.


Étape 3

Accrochez l'autre rail de montage (article 2) sur la rainure du panneau de sécurité droit de la même manière que pour le rail gauche. Assurez-vous que les languettes du rail de montage se trouvent à l'extérieur de la rainure de sécurité et qu'elles sont orientées vers le centre de l'ouverture.

Serrez les vis préinstallées juste assez pour qu'elles soient bien ajustées. Ne serrez pas trop ces vis.



Comme pour le rail gauche, faites glisser le rail vers le bas jusqu'à ce qu'il atteigne la butée au fond de la rainure. S'il n'y a pas de butée au bas de la rainure, assurez-vous que le rail droit soit abaissé jusqu'au bas de l'ouverture et qu'il soit de niveau avec le rail gauche.




Étape 4

À l'aide d'un tournevis plat, fixez les quatre entretoises à fente (article 14) dans les quatre trous des rails de montage.

Serrez fermement les deux entretoises supérieures, puis desserrez-les légèrement au besoin jusqu'à ce que les fentes des entretoises soient positionnées horizontalement et orientées vers le haut, comme illustré. Ne serrez pas trop.



Les entretoises à fente sont généralement nécessaires pour éviter tout contact entre la Porte pour Animal Intelligent et les portes coulissantes en verre.




Étape 5

Repérez la lèvre métallique suspendue à l'arrière de la Porte pour Animal Intelligente Pawport (article 1). En tenant la Pawport avec une main de chaque côté, soulevez-la et accrochez la lèvre métallique dans les fentes des deux entretoises supérieures, comme illustré. Abaissez lentement l'appareil afin de vous assurer que la lèvre suspendue repose solidement sur les entretoises à fente.



Faites preuve de prudence, car les entretoises à fente peuvent ne pas être visibles ! Notez qu'il se peut que vous ne puissiez pas suspendre la Pawport de manière parfaitement centrée, selon la largeur de votre panneau de porte coulissante. Cela est tout à fait normal.




Étape 6

Branchez le chargeur USB-C fourni (article 4) sur une prise électrique standard (100–240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A). Connectez le câble USB-C inclus (article 5) au chargeur. Insérez l'autre extrémité du câble dans le port USB-C situé au bas de la Pawport.

Allumez la Pawport en accédant par dessous et en basculant l'interrupteur principal, situé à l'arrière, près du centre, comme illustré.



Lorsque vous allumez la Pawport, elle s'illumine et émet un son de bienvenue !





ATTENTION

Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires officiels Pawport. L'utilisation de composants d'alimentation non autorisés peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil.


Étape 7

Appuyez sur le bouton  d'ouverture/fermeture situé sur le panneau de commande supérieur pour ouvrir les portes.




Étape 8

Retirez les deux garnitures horizontales magnétiques (article 7) et mettez-les de côté.



REMARQUE

Pour la plupart des installations, la Pawport sera centrée autour de l'ouverture de la porte pour animaux, sauf si des contraintes d'espace nécessitent un ajustement. Portes ouvertes, faites glisser la Pawport vers la gauche ou vers la droite selon l'espace disponible.



ATTENTION


Assurez-vous que les portes ne sont pas obstruées et disposent d'un dégagement complet pour s'ouvrir et se fermer. Les obstructions peuvent entraîner des blessures ou endommager le moteur.

Étape 9

À l'aide de l'extrémité la plus grande de la clé Allen double, insérez et serrez les quatre vis de montage (article 3) dans les entretoises à fente afin de fixer la Pawport aux rails.



Serrez fermement ces vis. Cela verrouillera la Pawport en place.




Vis de montage (M6)
(Article 3)

⚠ ATTENTION

Assurez-vous que toutes les vis sont solidement fixées avant de faire fonctionner la porte. Un matériel desserré peut entraîner un dysfonctionnement ou un détachement.

Étape 10


Appuyez sur le bouton ⏪ d'ouverture/fermeture situé sur le panneau de commande supérieur pour fermer les portes.




Votre Porte Intelligente pour Animaux Pawport est maintenant installée. Passez aux étapes suivantes pour affiner et parfaire votre installation.

Assurer un ajustement et une finition parfaits


Les portes Pawport doivent se fermer parfaitement à plat, sans coins dépassant. Si vous constatez l'une des protrusions illustrées ci-dessous, consultez le encadré d'aide en bas de la page.




Panneau de porte supérieur gauche dépassant



Panneau de porte supérieur droit dépassant



Panneau de porte inférieur gauche dépassant



Panneau de porte inférieur droit dépassant




Certaines parois sont légèrement irrégulières ou non planes, ce qui peut affecter la fermeture des portes. Vérifiez que les portes sont bien alignées lorsqu'elles se ferment et que la jonction entre elles est droite. Si les portes ne sont pas parfaitement planes l'une contre l'autre, [cliquez ici pour visionner la vidéo d'instructions](#) expliquant comment mettre la Pawport de niveau avec votre mur à l'aide des entretoises en forme de U fournies (article 9).

Une fois les entretoises installées, passez à la page suivante pour ajouter la garniture de finition optionnelle.

Installation de la garniture de finition



Pour installer la garniture de finition optionnelle et obtenir une apparence élégante et soignée, [cliquez ici pour visionner la vidéo d'instructions](#) et suivez les étapes.





Travail terminé !

L'installation de votre Porte Intelligente pour Animaux Pawport est maintenant terminée !

Et ensuite ?

Référez-vous au Guide de Démarrage Rapide inclus pour :

- Télécharger et installer l'application Pawport
- Configurer votre Porte Intelligente pour Animaux pour le contrôle via l'application
- Associer vos Plaques Intelligentes Pawport à votre Porte pour Animaux, gérer les paramètres, et bien plus encore

Pour consulter des manuels supplémentaires et des tutoriels vidéo, rendez-vous sur :

www.pawport.com/support

pawport

The smart, secure pet door.



The information contained herein is protected by copyright. All rights reserved.

ID: MAN-SMAPD-SLIGDI-2025-001